



ΔΩΡΟ : το ειδικό κάλυμμα της Zodiac για προστασία της αντλίας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου .

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC Z200	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
ZODIAC Z 200 M2 6.1 KW + ΔΩΡΟ	1.529,00 €
ZODIAC Z 200 M3 9 KW + ΔΩΡΟ	2.025,00 €
ZODIAC Z 200 M4 12 KW + ΔΩΡΟ	2.583,00€
ZODIAC Z 200 M5 14.1 KW + ΔΩΡΟ	3.096,00 €

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC Z300	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
ZODIAC Z 300 M4 9 KW (μονοφασική) + ΔΩΡΟ	2.753,00 €
ZODIAC Z 300 M5 13 KW (μονοφασική) + ΔΩΡΟ	3.517,00 €
ZODIAC Z 300 T5 13.1 KW (τριφασική) + ΔΩΡΟ	3.517,00 €
ZODIAC Z 300 M7 16.1 KW (μονοφασική) + ΔΩΡΟ	4.495,00 €
Z 300 MD5 13 KW (μονοφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	3.727,00 €
Z 300 TD5 13.1 KW (τριφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	3.727,00 €
Z 300 MD8 21 KW (μονοφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	5.260,00 €
Z 300 TD8 21 KW τριφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	5.260,00 €

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC ZS500 DC INVERTER – SILENT	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
ZS 500 MD4 12 KW (μονοφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	3.964,00 €
ZS 500 MD5 15.3 KW (μονοφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	4.653,00 €
ZS 500 TD5 15.3 KW (τριφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	4.826,00 €
ZS 500 MD8 20 KW (μονοφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	6.439,00 €
ZS 500 TD8 20 KW (τριφασική με λειτουργία defrost) + ΔΩΡΟ	6.647,00 €

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ POWERFORCE	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
POWER FORCE 25 (τριφασική) με λειτουργία defrost 33 KW	9.073,00 €
POWER FORCE 35 (τριφασική) με λειτουργία defrost 45,5 KW	12.050,00 €

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Z700 DUO	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
Z700 DUO MD5 (μονοφασική) με λειτουργία defrost 12,5 KW	10.149,00 €
Z700 DUO TD5 (τριφασική) με λειτουργία defrost 12,5 KW	10.149,00 €
Z700 DUO MD8 (μονοφασική) με λειτουργία defrost 15,2 KW	15.198,00 €
Z700 DUO TD8 (τριφασική) με λειτουργία defrost 15,2 KW	15.198,00 €

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Z900	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
Z900 TD20 (τριφασική) με λειτουργία defrost 51 KW	20.165,00 €
Z900 TD30 (τριφασική) με λειτουργία defrost 78 KW	26.806,00 €
Z900 TD50 (τριφασική) με λειτουργία defrost 113,8 KW	35.986,00 €

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	
ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
AQUALINK TRI	1.190,00 €

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC



ΤΥΠΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ (€)
Αντλία μεταβλητών στροφών/inverter FLOPRO VS (600-3450 rpm)		
FLOPRO VS	Ισχύς εξόδου: 1.65HP/1.23KW Μέγιστη ταχύτητα ροής: 29.5 m3/h Μέγιστο μανομετρικό: 21.6m	1415
Αντλία μεταβλητών στροφών/ inverter FLOPRO e3 (1000-2850 rpm)		
FLOPRO e3	Ισχύς εξόδου: 1.00HP/0.75 KW Μέγιστη ταχύτητα ροής: 22.4 m3/h Μέγιστο μανομετρικό: 19.1 m	999
Νέες αντλίες FLOPRO (2850 rpm)		
FLOPRO 50M	Ισχύς εξόδου: 0,5HP/0.37 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 10.3 m3/h Μέγιστη ροή: 16.8 m	408
FLOPRO 75M & 75T	Ισχύς εξόδου: 0,75HP/0.55 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 13.2 m3/h Μέγιστη ροή: 18.6 m	433
FLOPRO 100M & 100T	Ισχύς εξόδου: 1,00HP/0.75 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 15.8 m3/h Μέγιστη ροή: 23.4 m	464
FLOPRO 150M & 150T	Ισχύς εξόδου: 1,50HP/1.00 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 21.8 m3/h Μέγιστη ροή: 27.4 m	510
FLOPRO 200M & 200T	Ισχύς εξόδου: 2,00HP/1.50 KW Ταχύτητα ροής στα 10m: 29.0 m3/h Μέγιστη ροή: 35.5 m	559
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
<ul style="list-style-type: none"> • Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: εξοικονόμηση μέχρι 90% • Ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα θορύβου, 24db, όπως ένα ψυγείο • Ενισχυμένη ποιότητα νερού λόγω χαμηλότερης ταχύτητας φίλτρανσης, η αντλία μπορεί να λειτουργεί για περισσότερο μέσα στην ημέρα με χαμηλότερη ταχύτητα • Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση χαμηλών ή υψηλών τάσεων • Οθόνη LCD και remote interface • Χρονοδιακόπτης • Εύκολη εγκατάσταση και εύκολη συντήρηση: προφίλτρο μεγάλων διαστάσεων 2,6 lt, μεγαλύτερο κατά 117% από τις κοινές αντλίες που σημαίνει μεγαλύτερος χρόνος ανάμεσα στα καθαρίσματα. • Σύστημα Easy Retrofit για εύκολη αντικατάσταση των αντλιών χωρίς μετατροπές σωληνώσεων, χάρη στις ειδικές βάσεις • Η αντλία FLOPRO VS διαθέτει 8 ρυθμιζόμενες ταχύτητες και ηλεκτρονική αντιπαγετική προστασία. Διαθέτει τηλεχειριστήριο και μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα αυτοματισμού ZODIAC Aqualink TRI • Η αντλία FLOPRO e3 διαθέτει 3 ρυθμιζόμενες ταχύτητες • Οι αντλίες FLOPRO εμφανίζουν αποτελεσματικότητα >80% σύμφωνα με τα IEC Ευρωπαϊκά πρότυπα απόδοσης 		



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & SPA

Tornax RT



Cyclon X RC 4370



Cyclon X RC 4400



Vortex RV 5470



Vortex RV 5500 / 5600

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -ΡΟΜΠΟΤ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ(m)	ΤΙΜΗ (€)
Tornax RT 2100	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	8 x 4	599,00
Tornax RT 3200	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	9 x 4	768,00
Cyclon X RC 4370	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	11 x 5,5	934,00
Cyclon X RC 4400	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	12 x 6	976,00
VORTEX RV 5470	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	12 x 6	1.342,00
VORTEX RV 5500	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	15 x 7	1.513,00
VORTEX RV 5600	ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	20 x 10	1.614,00



Kontiki 2



T3



T5 Duo



MX9



Cyclonic Leaf Catcher

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ(m)	ΤΙΜΗ (€)
Kontiki 2	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	8 x 4	106,00
T3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	9 x 5	187,00
T5 Duo	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	12 x 6	282,00
MX9	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ & ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ	12 x 6	509,00
Cyclonic Leaf Catcher	ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ ΜΕ ΚΥΚΛΩΝΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	102,00
SPA WAND	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ SPA & JACUZZI	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	65,00



Spa Wand

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ZODIAC



•pH Expert Zodiac

Κατάλληλο για κάθε τύπο πισίνας έως 150m³ / Οθόνη LCD/ Προστασία από υπερδοσολογία/ Δοσολογία Θεϊκό Οξύ
 Περιλαμβάνει: Ηλεκτρόδιο pH – Σετ καλιμπραρίσματος- Ρακόρ και σύνδεσμοι- Υλικά για επιτοίχια στήριξη



•Chlor Expert Zodiac

Κατάλληλο για κάθε τύπο πισίνας έως 150m³ / Οθόνη LCD/ Προστασία από υπερδοσολογία/ Δοσολογία Υγρό χλώριο
 Περιλαμβάνει: Ηλεκτρόδιο Redox – υγρό καλιμπραρίσματος- Ρακόρ και σύνδεσμοι- Υλικά για επιτοίχια στήριξη



ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ ΑΛΑΤΟΣ Ei 2 & Ei 2 Expert

Κατάλληλοι για κάθε τύπο πισίνας / Εύκολη τοποθέτηση
 Οθόνη LED
 Με κυψέλη και ηλεκτρόδιο τιτανίου/
 Μεγάλη διάρκεια ζωής
 Ενδείξεις ασφαλείας :
low salt για προστασία του ηλεκτροδίου
no flow για διακοπή λειτουργίας όταν αυτό απαιτείται
 Περιλαμβάνουν kit τοποθέτησης
 Δυνατότητα σύνδεσης με ρυθμιστή pH expert
 Ο ρυθμιστής **Ei2 Expert** περιλαμβάνει και kit διακόπτη ροής και διαθέτει 4 προγράμματα λειτουργίας: Summer, Winter, Boost, Low

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΤΥΠΟΣ		ΤΙΜΗ(€)
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ pH		
pH Expert		595,00
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ		
Chlor Expert		811,00
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΑΛΑΤΟΣ / ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ ΑΛΑΤΟΣ		
Ei² :Σύστημα παραγωγής χλωρίου μέσω ηλεκτρόλυσης άλατος		
Ei ² 12	Κατάλληλο για πισίνες έως 50m ³	729,00
Ei ² 20	Κατάλληλο για πισίνες έως 90m ³	850,00
Ei ² 25	Κατάλληλο για πισίνες έως 110m ³	942,00
Ei² Expert: Σύστημα παραγωγής χλωρίου μέσω ηλεκτρόλυσης άλατος, με προγράμματα ρύθμισης παραγωγής χλωρίου		
Ei ² Expert 10	Κατάλληλο για πισίνες έως 40m ³	996,00
Ei ² Expert 18	Κατάλληλο για πισίνες έως 70m ³	1.244,00
Ei ² Expert 25	Κατάλληλο για πισίνες έως 110m ³	1.472,00
TRi Expert :Σύστημα παραγωγής χλωρίου μέσω ηλεκτρόλυσης άλατος, καταργεί την ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης της χημικής ισορροπίας του νερού της πισίνας		
* δυνατότητα ρύθμισης του pH και Redox		
TRi Expert 10	Κατάλληλο για πισίνες έως 40m ³	1.201,00
TRi Expert 18	Κατάλληλο για πισίνες έως 70m ³	1.458,00
TRi Expert 22	Κατάλληλο για πισίνες έως 100m ³	1.716,00
TRi Expert 35	Κατάλληλο για πισίνες έως 170m ³	2.145,00
Προαιρετικά εξαρτήματα TRi Expert		
Ph Link module : αυτόματη ρύθμιση pH		641,00
Dual Link module :αυτόματη ρύθμιση pH και χλωρίου Redox		888,00



•ΧΛΩΡΙΩΤΗΣ ΑΛΑΤΟΣ TRi Expert

Σύστημα παραγωγής χλωρίου μέσω ηλεκτρόλυσης άλατος
 Κατάλληλος για κάθε τύπο πισίνας / Εύκολη τοποθέτηση/ Οθόνη LED
 Με κυψέλη και ηλεκτρόδιο τιτανίου / Μεγάλη διάρκεια ζωής /
 Σύστημα αυτοκαθαρισμού του ηλεκτροδίου
 Ενδείξεις ασφαλείας :
low salt για προστασία του ηλεκτροδίου
no flow για διακοπή λειτουργίας όταν αυτό απαιτείται
 Περιλαμβάνει kit τοποθέτησης και kit διακόπτη ροής.
 Προγράμματα λειτουργίας: Normal, Boost, Low
 •δυνατότητα ρύθμισης του pH – σύνδεση με pH Link module και του χλωρίου Redox – σύνδεση με dual Link module

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ Magnapool ZODIAC



Hydroxinator

Συσκευή για την παραγωγή μαγνησίου με ηλεκτρόδιο τιτανίου

Οθόνη LCD/Χρονοδιακόπτης

Λειτουργίες: Normal, Boost, Low

Λειτουργίες ασφαλείας:

Minerals: Ένδειξη απουσίας αλάτων μαγνησίου με σκοπό την προστασία του ηλεκτροδίου όταν τα επίπεδα αλάτων είναι χαμηλά

No flow: η παραγωγή διακόπτεται όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές

Καινοτόμο σύστημα MAGNAPOOL της ZODIAC

Το σύστημα MagnaPool της ZODIAC είναι πατενταρισμένο σύστημα απολύμανσης της πισίνας που λειτουργεί με βάση το μαγνήσιο.

Μετατρέπει το νερό της πισίνας σε μεταλλικό, χωρίς τις αρνητικές ιδιότητες του χλωρίου (τσούξιμο στα μάτια, δυσάρεστη οσμή, κλπ).

Προστατεύει το νερό της πισίνας από κάθε μορφή βακτηρίων και προσφέρει ιαματικές ιδιότητες.

Τρόπος λειτουργίας:

Μεταλλικά άλατα μαγνησίου και καλίου διοχετεύονται στο νερό της πισίνας. Το σύστημα μετατρέπει τα στοιχεία σε μη συνθετικό χλώριο το οποίο απολυμαίνει την πισίνα με τον πιο φυσικό και οικολογικό τρόπο.

Το σύστημα αποτελείται από:

- **Hydroxinator:** Συσκευή για την παραγωγή μαγνησίου με ηλεκτρόδιο τιτανίου
- **Magna Pool minerals:** άλατα μαγνησίου & καλίου (patented)
- **Crystal Clear:** Γυάλινη άμμο για τη φίλτρανση του νερού
- **Ph LINK:** Συσκευή για την αυτόματη ρύθμιση του Ph (προαιρετικά)



Crystal Clear

Γυάλινη άμμος 100 % για τη φίλτρανση του νερού, συμβατή με κάθε φίλτρο άμμου. Αποδοτικότερη λειτουργία και ευκολότερος καθαρισμός του φίλτρου εν συγκρίσει με την άμμο.









Magnapool Minerals

Άλατα μαγνησίου & καλίου χωρίς χημικά. Πατενταρισμένο σύστημα.

ΤΥΠΟΣ		ΤΙΜΗ(€)
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΟ Magnapool ZODIAC		
Hydroxinator		
Hydroxinator 10	Κατάλληλο για πισίνες έως 40m ³	1.279,00
Hydroxinator 18	Κατάλληλο για πισίνες έως 70m ³	1.549,00
Hydroxinator 22	Κατάλληλο για πισίνες έως 100m ³	1.849,00
Hydroxinator 35	Κατάλληλο για πισίνες έως 150m ³	2.349,00
Magnapool Minerals (10kgr)		36,00
Crystal Clear (25kgr)		23,00
Ph Link (προαιρετικά)		641,00



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
	RE/L 3 μονοφασικός ή τριφασικός	897,00
	RE/L 6 μονοφασικός ή τριφασικός	944,00
	RE/L 9 μονοφασικός ή τριφασικός	989,00
	RE/L 12 τριφασικός	1058,00
	RED LINE 3 μονοφασικός ή τριφασικός	977,00
	RED LINE 6 μονοφασικός ή τριφασικός	1.032,00
	RED LINE 9 μονοφασικός ή τριφασικός	1.078,00
	RED LINE 12 τριφασικός	1.126,00
	RE/U 12 μονοφασικός	1.895,00
	RE/U 15 μονοφασικός	1.943,00
	RE/U 15 τριφασικός	1.943,00
	RE/U 18 τριφασικός	2.001,00
	RE/U 21 τριφασικός	2.125,00
	RE/U 24 τριφασικός	2.245,00
	RE/I 30 τριφασικός	3.362,00
	RE/I 36 τριφασικός	3.561,00
	RE/I 42 τριφασικός	3.784,00
	RE/I 48 τριφασικός	4.138,00
	RE/I 60 τριφασικός	6.979,00
	RE/I 84 τριφασικός	7.833,00
	RE/I 96 τριφασικός	8.013,00
	RE/I 120 τριφασικός	9.238,00
ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ		
 NU: Μοντέλο χωρίς εξοπλισμό PLUS S/CIR: Μοντέλο με εξοπλισμό χωρίς κυκλοφορητή PLUS: Μοντέλο με εξοπλισμό και κυκλοφορητή	HEAT LINE 20 NU (20 KW)	657,00
	HEAT LINE PLUS S/CIR 20 (20 KW)	1.121,00
	HEAT LINE PLUS 20 (20 KW)	1.293,00
	HEAT LINE 40 NU (40 KW)	758,00
	HEAT LINE PLUS S/CIR 40 (40 KW)	1.216,00
	HEAT LINE PLUS 40 (40 KW)	1.387,00
	HEAT LINE 70 NU (70 KW)	914,00
	HEAT LINE PLUS S/CIR 70 (70 KW)	1.364,00
	HEAT LINE PLUS 70 (70 KW)	1.537,00
 UAN: Μοντέλο χωρίς εξοπλισμό UAP: Μοντέλο προσαρμοσμένο με εξοπλισμό	URANUS UAN 35	1.362,00
	URANUS UAP 35	2.252,00
	URANUS UAN 70	1.813,00
	URANUS UAP 70	2.893,00
	URANUS UAN 120	2.453,00
	URANUS UAP 120	4.140,00
	URANUS UAN 240	3.264,00
	URANUS UAP 240	4.949,00

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ . Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ



Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση



ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΕΙΡΕΣ : DT 850 & SIROCCO

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)	
DT 850 E	2.250,00	
SIROCCO 55 (μονοφασικός)	3.566,00	
SIROCCO 80 (μονοφασικός)	4.244,00	
SIROCCO 110 (μονοφασικός) SIROCCO 110 (τριφασικός)	4.656,00	4.807,00

Η σειρά αφυγραντήρων SIROCCO διατίθεται και σε μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση και με συσσωρευτή νερού για θέρμανση του χώρου.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΕΙΡΕΣ : SIROCCO & DF

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	
SIROCCO 55 (μονοφασικός)	4.013,00	
SIROCCO 80 (μονοφασικός)	4.687,00	
SIROCCO 110 (μονοφασικός) SIROCCO 110 (τριφασικός)	5.109,00	5.259,00
DF 403 (μονοφασικός)	6.713,00	
DF 405 (μονοφασικός) DF 405 (τριφασικός)	7.997,00	8.148,00
DF 408 (μονοφασικός) DF 408 (τριφασικός)	9.032,00	9.630,00

Η σειρά αφυγραντήρων SIROCCO & DF διατίθεται και σε μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση και με συσσωρευτή νερού για θέρμανση του χώρου.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΕΙΡΑ DF

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	
DF 403 (μονοφασικός)	6.407,00	
DF 405 (μονοφασικός) DF 405 (τριφασικός)	7.553,00	7.769,00
DF 408 (μονοφασικός) DF 408 (τριφασικός)	8.442,00	8.782,00
DF 410 (μονοφασικός) DF 410 (τριφασικός)	11.037,00	11.037,00
DF 412 (τριφασικός)	11.935,00	

Η σειρά αφυγραντήρων DF διατίθεται και σε μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση, με συσσωρευτή νερού, με συμπυκνωτή νερού.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ Η ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ , ΣΕΙΡΑ : CAE

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	
CAE 508 (μονοφασικός) CAE 508 (τριφασικός)	11.341,00	11.880,00
CAE 510 (τριφασικός)	13.786,00	
CAE 513 (τριφασικός)	14.741,00	

Η σειρά αφυγραντήρων CAE διατίθεται και σε μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση, με συσσωρευτή νερού, με συμπυκνωτή νερού.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ Η ΜΕ ΚΑΝΑΛΙΑ , ΣΕΙΡΑ : OMEGA

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ	
OMEGA 10 (τριφασικός)	14.273,00	
OMEGA 14 (τριφασικός)	15.232,00	
OMEGA 16 (τριφασικός)	16.874,00	
OMEGA 20 (τριφασικός)	19.214,00	

Η σειρά αφυγραντήρων OMEGA διατίθεται και σε μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση, με συσσωρευτή νερού, με συμπυκνωτή νερού

ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (35-80%) ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ	80,00

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ZODIAC POWERFALL

X-Baffle system

- ✓ Προσαρμογή σε κάθε διάταξη πισίνας
- ✓ Αισθητική και ποιοτική βελτίωση
- ✓ Εύκολη εγκατάσταση κατά την κατασκευή ή την ανακαίνιση της πισίνας
- ✓ Εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένος από πλαστικό ABS, ανθεκτικό στη διάβρωση
- ✓ Σταθερή & ομογενής ροή νερού λόγω της πατέντας φίλτρου X-Baffle

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ €
Powerfall 18"	46 X 15 cm	4 m ³ /h	8 m ³ /h	267
Powerfall 24"	61 x 15 cm	5.5 m ³ /h	10 m ³ /h	287
Powerfall 36"	91 x 15 cm	8 m ³ /h	16 m ³ /h	337

*Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.